

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС»

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.07.01.003.R.000887.06.23** от **27.06.2023** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище "Коллаген плюс" ("Collagen Plus"), со вкусами: «Нейтральный», «Апельсин», «Вишня», «Фруктовый пунш». Форма выпуска: порошок в банках/пакетах с мерной ложкой объемом 10,0 мл (5 грамм). Область применения: рекомендуется в качестве БАД к пище, дополнительного источника витамина С. Рекомендации по применению: взрослым принимать 1 порцию (1 мерная ложка = 5 г сухого продукта) с 150 мл холодной питьевой воды в стакане или шейкере. Восстановленный продукт хранению не подлежит. В приготовленном продукте возможен осадок, перед употреблением взбалтывать. Продолжительность приема: 1 месяц. Возможны повторные приемы в течение года. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок годности: 24 месяца. Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-038-46953124-2023.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 188508, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Виллозское, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 2г, помещ. 50-59. Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 188508, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Виллозское, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 2г, помещ. 50-59. Российская Федерация. ОГРН 1214700000899.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1209, 1209/1, 1209/2, 1209/3 от 22.05.2023 г., выданные ЗАО Национальный институт здравоохранения РА имени академика С.Х. Авдалбеяна санитарно-гигиеническая ИЛ (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.), № 23/05/1430 от 24.05.2023 г. выданный ООО «ЭФ-ДИ-ЭИ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/Л-092 до 01.01.2025 г.). Экспертное заключение № EZ-451-23 от 20.06.2023 г. выданное ОС ООО «Эксперт Сервис».

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Директор

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Баласанян А. С.

(Ф. И. О.)

№ 0010685